

ブルカット2 取り扱い説明書

ブルカット2は室内トレーナー専用開発された、高性能防振パッドです。室内トレーナー特有の振動に対応した独自構造により、低速～高速までの幅広い振動を吸収します。

25～50km/hの振動を平均72%の除去※に成功しました。

※トレーナーを床に直置きした場合と比較した当社テスト結果

本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません


○使用方法

後輪固定タイプの室内トレーナーの場合は、各脚の下に**ブルカット2**を敷いてください。

このタイプは**ブルカット2**が4個必要です。滑り止めゴムを上に向けて設置してください。

3本ローラータイプの場合も脚の下に6個もしくは8個を敷いてください。

脚先、滑り止めゴムの油分、汚れを拭き取ってから、脚部を**ブルカット2**中央に設置してください。



注意！ 脚が2本、負荷ユニットを床に設置するタイプの室内トレーナーには使用出来ません。

ミノウラ:VFS150G-R VFS-G/VFS-G-R MAG-850LGなど ELITE:クロノパワーFLUIDなど

○調整方法

基本的に、室内トレーナーの下に敷くだけで高い効果を得られますが、床の構造、設置場所によっては、その性能を発揮出来ない場合があります。同じ部屋の床でも場所により床剛性が違います。床剛性が高い方が振動の発生も少なく、音も静かです。また、設置場所によっては、**ブルカット2**の下に薄い防振ゴムやスポンジを挿入したほうが良い場合があります。調整のコツは、常用するスピード域で、低い音(部屋全体から出ているような音)が少なくなるようにします。

調整後は同じ場所にトレーナーを設置することをお勧めします。

⚠ 注意事項(ご使用の前に必ずお読み下さい)

- ✓本製品、トレーナーの設置は本説明書を従い、正しく設置してください。
- ✓本製品は室内専用です、斜面や凸凹がある場所には使用しないでください。脱落転倒の恐れがあります。
- ✓激しい体重移動やトレーニングを行うと、トレーナーが本製品から脱落し、転倒する恐れがあります。
- ✓設置方法や使用方法の間違いによる破損、損害など、商品の品質にかかわらない問題の場合、当方では返品、交換をお受けしていませんので、予めご了承下さい。
- ✓本製品を使用した場合の事故等につきましては、全て使用者の自己責任とし当方では一切の責任を負いません。
- ✓トレーニング前、トレーニング中においても、設置状態を良く確認して下さい。
- ✓本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません。
- ✓より詳しい情報は <http://www.growtac.com> にアクセスください。

○保障に関して 保障期間はお買い上げ日から3ヶ月間

購入日が確認できるレシートなどが無い場合は保証が出来ません。

また、以下の場合にも保障が出来ません。

- ✓注意事項に反する取扱いによって発生した故障、損傷
- ✓天災などが原因の故障、損傷
- ✓お買い上げ後の輸送、移動中に不適当な扱いによる故障、損傷

ブルカット 2 取り扱い説明書

ブルカット 2は室内トレーナー専用開発された、高性能防振パッドです。
室内トレーナ特有の振動に対応した独自構造により、低速～高速までの幅広い振動を吸収します。

25～50km/hの振動を平均72%の除去※に成功しました。

※トレーナーを床に直置きした場合と比較した当社テスト結果

本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません


○ 使用方法

後輪固定タイプの室内トレーナーの場合は、各脚の下に**ブルカット 2**を敷いてください。

このタイプは**ブルカット 2**が4個必要です。滑り止めゴムを上に向けて設置してください。

3本ローラータイプの場合も脚の下に6個もしくは8個を敷いてください。

脚先、滑り止めゴムの油分、汚れを拭き取ってから、脚部を**ブルカット 2**中央に設置してください。



注意！ 脚が2本、負荷ユニットを床に設置するタイプの室内トレーナーには使用出来ません。
ミノウラ:VFS150G-R VFS-G/VFS-G-R MAG-850LGなど ELITE:クロノパワーFLUIDなど

ブルカット 2 取り扱い説明書

ブルカット 2は室内トレーナー専用開発された、高性能防振パッドです。
室内トレーナ特有の振動に対応した独自構造により、低速～高速までの幅広い振動を吸収します。

25～50km/hの振動を平均72%の除去※に成功しました。

※トレーナーを床に直置きした場合と比較した当社テスト結果

本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません


○ 使用方法

後輪固定タイプの室内トレーナーの場合は、各脚の下に**ブルカット 2**を敷いてください。

このタイプは**ブルカット 2**が4個必要です。滑り止めゴムを上に向けて設置してください。

3本ローラータイプの場合も脚の下に6個もしくは8個を敷いてください。

脚先、滑り止めゴムの油分、汚れを拭き取ってから、脚部を**ブルカット 2**中央に設置してください。



注意！ 脚が2本、負荷ユニットを床に設置するタイプの室内トレーナーには使用出来ません。
ミノウラ:VFS150G-R VFS-G/VFS-G-R MAG-850LGなど ELITE:クロノパワーFLUIDなど

ブルカット 2 取り扱い説明書

ブルカット 2は室内トレーナー専用開発された、高性能防振パッドです。
室内トレーナ特有の振動に対応した独自構造により、低速～高速までの幅広い振動を吸収します。

25～50km/hの振動を平均72%の除去※に成功しました。

※トレーナーを床に直置きした場合と比較した当社テスト結果

本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません


○ 使用方法

後輪固定タイプの室内トレーナーの場合は、各脚の下に**ブルカット 2**を敷いてください。

このタイプは**ブルカット 2**が4個必要です。滑り止めゴムを上に向けて設置してください。

3本ローラータイプの場合も脚の下に6個もしくは8個を敷いてください。

脚先、滑り止めゴムの油分、汚れを拭き取ってから、脚部を**ブルカット 2**中央に設置してください。



注意！ 脚が2本、負荷ユニットを床に設置するタイプの室内トレーナーには使用出来ません。
ミノウラ:VFS150G-R VFS-G/VFS-G-R MAG-850LGなど ELITE:クロノパワーFLUIDなど

ブルカット 2 取り扱い説明書

ブルカット 2は室内トレーナー専用開発された、高性能防振パッドです。
室内トレーナ特有の振動に対応した独自構造により、低速～高速までの幅広い振動を吸収します。

25～50km/hの振動を平均72%の除去※に成功しました。

※トレーナーを床に直置きした場合と比較した当社テスト結果

本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません


○ 使用方法

後輪固定タイプの室内トレーナーの場合は、各脚の下に**ブルカット 2**を敷いてください。

このタイプは**ブルカット 2**が4個必要です。滑り止めゴムを上に向けて設置してください。

3本ローラータイプの場合も脚の下に6個もしくは8個を敷いてください。

脚先、滑り止めゴムの油分、汚れを拭き取ってから、脚部を**ブルカット 2**中央に設置してください。



注意！ 脚が2本、負荷ユニットを床に設置するタイプの室内トレーナーには使用出来ません。
ミノウラ:VFS150G-R VFS-G/VFS-G-R MAG-850LGなど ELITE:クロノパワーFLUIDなど

○調整方法

基本的に、室内トレーナーの下に敷くだけで高い効果を得られますが、床の構造、設置場所によっては、その性能を発揮出来ない場合があります。同じ部屋の床でも場所により床剛性が違います。床剛性が高い方が振動の発生も少なく、音も静かです。また、設置場所によっては、**ブルカット2**の下に薄い防振ゴムやスポンジを挿入したほうが良い場合があります。調整のコツは、常用するスピード域で、低い音（部屋全体から出ているような音）が少なくなるようにします。調整後は同じ場所にトレーナーを設置することをお勧めします。

⚠ 注意事項(ご使用の前に必ずお読み下さい)

- ✓本製品、トレーナーの設置は本説明書を従い、正しく設置してください。
- ✓本製品は室内専用です、斜面や凸凹がある場所には使用しないでください。脱落転倒の恐れがあります。
- ✓激しい体重移動やトレーニングを行うと、トレーナーが本製品から脱落し、転倒する恐れがあります。
- ✓設置方法や使用方法の間違いによる破損、損害など、商品の品質にかかわらない問題の場合、当方では返品、交換をお受けしておりませんので、予めご了承下さい。
- ✓本製品を使用した場合の事故等につきましては、全て使用者の自己責任とし当方では一切の責任を負いません。
- ✓トレーニング前、トレーニング中においても、設置状態を良く確認して下さい。
- ✓本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません。
- ✓より詳しい情報は <http://www.growtac.com> にアクセスください。

○保障に関して 保障期間はお買い上げ日から3ヶ月間

購入日が確認できるレシートなどが無い場合は保証が出来ません。
また、以下の場合にも保証が出来ません。
✓注意事項に反する取扱いによって発生した故障、損傷
✓天災などが原因の故障、損傷
✓お買い上げ後の輸送、移動中に不適当な扱いによる故障、損傷

開発販売元  GROWTAC <http://www.growtac.com>

○調整方法

基本的に、室内トレーナーの下に敷くだけで高い効果を得られますが、床の構造、設置場所によっては、その性能を発揮出来ない場合があります。同じ部屋の床でも場所により床剛性が違います。床剛性が高い方が振動の発生も少なく、音も静かです。また、設置場所によっては、**ブルカット2**の下に薄い防振ゴムやスポンジを挿入したほうが良い場合があります。調整のコツは、常用するスピード域で、低い音（部屋全体から出ているような音）が少なくなるようにします。調整後は同じ場所にトレーナーを設置することをお勧めします。

⚠ 注意事項(ご使用の前に必ずお読み下さい)

- ✓本製品、トレーナーの設置は本説明書を従い、正しく設置してください。
- ✓本製品は室内専用です、斜面や凸凹がある場所には使用しないでください。脱落転倒の恐れがあります。
- ✓激しい体重移動やトレーニングを行うと、トレーナーが本製品から脱落し、転倒する恐れがあります。
- ✓設置方法や使用方法の間違いによる破損、損害など、商品の品質にかかわらない問題の場合、当方では返品、交換をお受けしておりませんので、予めご了承下さい。
- ✓本製品を使用した場合の事故等につきましては、全て使用者の自己責任とし当方では一切の責任を負いません。
- ✓トレーニング前、トレーニング中においても、設置状態を良く確認して下さい。
- ✓本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません。
- ✓より詳しい情報は <http://www.growtac.com> にアクセスください。

○保障に関して 保障期間はお買い上げ日から3ヶ月間

購入日が確認できるレシートなどが無い場合は保証が出来ません。
また、以下の場合にも保証が出来ません。
✓注意事項に反する取扱いによって発生した故障、損傷
✓天災などが原因の故障、損傷
✓お買い上げ後の輸送、移動中に不適当な扱いによる故障、損傷

開発販売元  GROWTAC <http://www.growtac.com>

○調整方法

基本的に、室内トレーナーの下に敷くだけで高い効果を得られますが、床の構造、設置場所によっては、その性能を発揮出来ない場合があります。同じ部屋の床でも場所により床剛性が違います。床剛性が高い方が振動の発生も少なく、音も静かです。また、設置場所によっては、**ブルカット2**の下に薄い防振ゴムやスポンジを挿入したほうが良い場合があります。調整のコツは、常用するスピード域で、低い音（部屋全体から出ているような音）が少なくなるようにします。調整後は同じ場所にトレーナーを設置することをお勧めします。

⚠ 注意事項(ご使用の前に必ずお読み下さい)

- ✓本製品、トレーナーの設置は本説明書を従い、正しく設置してください。
- ✓本製品は室内専用です、斜面や凸凹がある場所には使用しないでください。脱落転倒の恐れがあります。
- ✓激しい体重移動やトレーニングを行うと、トレーナーが本製品から脱落し、転倒する恐れがあります。
- ✓設置方法や使用方法の間違いによる破損、損害など、商品の品質にかかわらない問題の場合、当方では返品、交換をお受けしておりませんので、予めご了承下さい。
- ✓本製品を使用した場合の事故等につきましては、全て使用者の自己責任とし当方では一切の責任を負いません。
- ✓トレーニング前、トレーニング中においても、設置状態を良く確認して下さい。
- ✓本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません。
- ✓より詳しい情報は <http://www.growtac.com> にアクセスください。

○保障に関して 保障期間はお買い上げ日から3ヶ月間

購入日が確認できるレシートなどが無い場合は保証が出来ません。
また、以下の場合にも保証が出来ません。
✓注意事項に反する取扱いによって発生した故障、損傷
✓天災などが原因の故障、損傷
✓お買い上げ後の輸送、移動中に不適当な扱いによる故障、損傷

開発販売元  GROWTAC <http://www.growtac.com>

○調整方法

基本的に、室内トレーナーの下に敷くだけで高い効果を得られますが、床の構造、設置場所によっては、その性能を発揮出来ない場合があります。同じ部屋の床でも場所により床剛性が違います。床剛性が高い方が振動の発生も少なく、音も静かです。また、設置場所によっては、**ブルカット2**の下に薄い防振ゴムやスポンジを挿入したほうが良い場合があります。調整のコツは、常用するスピード域で、低い音（部屋全体から出ているような音）が少なくなるようにします。調整後は同じ場所にトレーナーを設置することをお勧めします。

⚠ 注意事項(ご使用の前に必ずお読み下さい)

- ✓本製品、トレーナーの設置は本説明書を従い、正しく設置してください。
- ✓本製品は室内専用です、斜面や凸凹がある場所には使用しないでください。脱落転倒の恐れがあります。
- ✓激しい体重移動やトレーニングを行うと、トレーナーが本製品から脱落し、転倒する恐れがあります。
- ✓設置方法や使用方法の間違いによる破損、損害など、商品の品質にかかわらない問題の場合、当方では返品、交換をお受けしておりませんので、予めご了承下さい。
- ✓本製品を使用した場合の事故等につきましては、全て使用者の自己責任とし当方では一切の責任を負いません。
- ✓トレーニング前、トレーニング中においても、設置状態を良く確認して下さい。
- ✓本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません。
- ✓より詳しい情報は <http://www.growtac.com> にアクセスください。

○保障に関して 保障期間はお買い上げ日から3ヶ月間

購入日が確認できるレシートなどが無い場合は保証が出来ません。
また、以下の場合にも保証が出来ません。
✓注意事項に反する取扱いによって発生した故障、損傷
✓天災などが原因の故障、損傷
✓お買い上げ後の輸送、移動中に不適当な扱いによる故障、損傷

開発販売元  GROWTAC <http://www.growtac.com>